## f<mark>u</mark>ma - Bautec

Nemo Grabo Vakuum-Saugheber FSH-170

Der weltweit erste völlig elektrisch akkubetriebene Vakuum-Saugheber

Enorme Hebekraft bei Fliesen und Glas, sogar bei rauem Beton einsetzbar



# Nemo Grabo Vakuum-Saugheber Artikel FSH-170

#### ▶ Produktbeschreibung:

Der Saugheber Typ Nemo ist ein tragbarer elektrischer Vakuum-Saugheber mit dem sowohl Fliesen, Glas-Scheiben, Bleche, Spanplatten und Gipskartonplatten als auch Möbel und Großgeräte gehalten und getragen werden können.

Die Dichtung besteht aus einem Spezial-Chloropren. Sie wird in die Kunststoff-Grundplatte gesteckt und hält durch Eigenspannung. Bei Verschleiß lässt sie sich schnell und kostengünstig austauschen. Zusätzlich installierte Kunststoff Pads sorgen bei vertikalem Handling für mehr Haltekraft. Die im Handgriff verbaute Vakuumpumpe erzeugt den erforderlichen Unterdruck, um das Werkstück zu halten. Das installierte Manometer dient zur Überwachung.



Der Saugheber wird im praktischen Systemkoffer inkl. perfektem Inlay ausgeliefert.



Ansicht von unten.



#### Haltekraft:


Material	<b>Haltekraft Senkrecht</b> in kg	<b>Haltekraft Horizontal</b> in kg
Glas	170	120
Metall	110	110
Kunststoff	100	100
Holz	100	65
Keramik-Fliesen	170	120
Rauer Beton	80	80
Rigipsplatten	75	65
Sonstige raue Oberflächen	80	80

#### ▶ Technische Daten:

Akkuspannung	14,8V Li-ion
Akkukapazität	2.2 AH
Ladedauer	ca. 2 Stunden
Saugleistung	16 W
Abmessungen	297 x 181 x 115mm
Nettogewicht (mit Akku)	1,5 kg
Einsatz Temperatur	0 °C - 60 °C
Arbeitszeit (vollgeladen)	1,5 Stunden
Zubehör	1 Ersatz Akku, Ladegerät, Ersatz-Gummischaumdichtung, Hub-Trageband,
	Systemkoffer inkl. dem perfekten Inlay

### Akkuladegerät:

Model Nr.	XVE-1680150
Ladeausgangs Spannung	DC 16,8V 1,5A
Ladeeingangs Spannung	100V-240VAC 50Hz 1,5A max.



#### Hinweis

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 11/2020