

// ANWENDUNG

Die Quadro-Profile von fuma-Bautec sind Trenn-, Kantenschutz- und Abschlussprofile mit allseitig quadratischen Abmessungen, die zu optisch anspruchsvollen Eckausbildungen entwickelt wurden. Ihr Einsatz empfiehlt sich überall dort, wo die Wandbeläge ästhetisch höchsten Anforderungen entsprechen sollen. Quadro-Profile ermöglichen aufgrund ihrer Formgebung in Verbindung mit Fliesen und Natursteinbelägen optimale und anspruchsvolle Gestaltungen. Neben der dekorativen Funktion werden die Eck- und Randbereiche des Belages optimal geschützt.

// MATERIAL

Quadro-Profile sind in folgenden Ausführungen lieferbar:

- **Aluminium eloxiert, Aluminium hochglanzeloxiert, Aluminium pulver- und strukturbeschichtet**
- **Edelstahl in den Oberflächen glänzend, hochglänzend, feingeschliffen, schwarz-, gold- und chromglänzend**
- **PVC hart (weichmacherfrei)**

Quadro-Profile aus Aluminium lassen sich überall dort einsetzen, wo keine außergewöhnlich hohen Belastungen zu erwarten sind. Um Fleckbildungen (Korrosion) auf der Profiloberfläche zu vermeiden, ist ein vorsichtiger Umgang mit Zementmaterialien erforderlich. Da Aluminium empfindlich gegen alkalische Medien ist, müssen Reste von Mörtel, Fliesenkleber oder Fugen cement sofort von allen sichtbaren Flächen entfernt werden. Das Profil muss komplett in die Kleberschicht eingebettet werden. Dadurch wird die Entstehung von Hohlräumen vermieden, in denen sich (besonders in Nassbereichen) alkalisches Wasser ansammeln könnte. Quadro-Profile aus eloxiertem Aluminium sind besonders veredelt, so dass sich die Oberfläche im Regelfall nicht mehr verändert. Die sichtbaren Flächen müssen allerdings gegen alle Zementmaterialien geschützt werden. Beschädigungen können auch durch kratzende oder schleifende Fugenmaterialien und Gegenstände entstehen.

Quadro-Profile aus Edelstahl eignen sich besonders für ästhetisch anspruchsvolle Einsatzbereiche. Auch mechanisch genügen sie höchsten Ansprüchen. Edelstahlprofile kommen neben privaten Bereichen auch in der Lebensmittelindustrie, in Krankenhäusern, Schwimmbädern und Brauereien zum Einsatz, wo besonders hohe Anforderungen an Sauberkeit, Hygiene, Belastbarkeit und chemische Beständigkeit gefragt sind. Hinweis: Je nach chemischer Belastungsintensität empfiehlt sich der Einsatz von Edelstahl der Qualität 1.4404 (V4A).

Quadro-Profile aus PVC bieten auf Grund ihrer Farbauswahl eine harmonische Angleichung an gleichfarbige Fliesenbeläge. Hinweis: Bei der Verwendung von farbigen Fugenmörtel mit ultrafeinen Farbpigmenten in Verbindung mit Kunststoffprofilen können irreversible Profilverfleckungen auftreten. Wir empfehlen den Einsatz entsprechender Schutzmaßnahmen.

Quadro-Eckstücke ermöglichen eine saubere und fachgerechte Innen- und Außeneckausbildung, ohne dass die Profile auf Gehrung geschnitten werden müssen. Unter Verwendung von passenden Eckstücken sind auch dreidimensionale Eckausbildungen möglich.


Für alle Materialien gilt: Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss im Einzelfall überprüft werden. Generell sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten!

// VERARBEITUNG

1. Quadroprofil entsprechend der Fliesenstärke auswählen.
2. Fliesenkleber mit einer Zahnkelle auftragen.
3. Quadroprofil in das Klebebett eindrücken und ausrichten.
4. Befestigungsschenkel vollflächig überspachteln.
5. Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass sie bündig mit der Profiloberkante abschließen. Fliesen vollsatt verlegen.
6. Passende Innen- oder Außeneckstücke verwenden.
7. Zum Profil eine Fuge von 2-3 mm freilassen.
8. Raum zwischen Fliesen und Profil vollständig mit Fugenmörtel füllen.

// PFLEGE

Quadro-Profile benötigen keine besondere Pflege. Sie können einfach mit klarem und sauberem Wasser, unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel bei Bedarf gereinigt werden. Reinigungsmittel müssen insbesondere frei von Salzsäure und Flusssäure sein und dürfen nicht schmirgeln. In Verbindung mit PVC-Profilen dürfen keine Lösungsmittelhaltigen Reiniger verwendet werden. Die Pflegehinweise der Hersteller sind zu beachten.


// QUADRO-PROFILE AUS EDELSTAHL 1.4301/V2

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
7,0	FQEP 070-250
9,0	FQEP 090-250
10,0	FQEP 100-250
11,0	FQEP 110-250
12,5	FQEP 125-250

Länge: 3,00 m

Höhe in mm	Artikel
7,0	FQEP 070-300
9,0	FQEP 090-300
10,0	FQEP 100-300
11,0	FQEP 110-300
12,5	FQEP 125-300

glänzend



Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
7,0	E-FQEP 070
9,0	E-FQEP 090
10,0	E-FQEP 100
11,0	E-FQEP 110
12,5	E-FQEP 125

Quadro-Eckstücke* - Edelstahl Imitat

Höhe in mm	Artikel
-	-
9,0	E-FQIP 090
10,0	E-FQIP 100
11,0	E-FQIP 110
12,5	E-FQIP 125



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
7,0	FQES 070-250
9,0	FQES 090-250
10,0	FQES 100-250
11,0	FQES 110-250
12,5	FQES 125-250

Länge: 3,00 m

Höhe in mm	Artikel
7,0	FQES 070-300
9,0	FQES 090-300
10,0	FQES 100-300
11,0	FQES 110-300
12,5	FQES 125-300

Feinschliff




Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
7,0	E-FQES 070
9,0	E-FQES 090
10,0	E-FQES 100
11,0	E-FQES 110
12,5	E-FQES 125

Quadro-Eckstücke* - Edelstahl Imitat

Höhe in mm	Artikel
7,0	-
9,0	E-FQIS 090
10,0	E-FQIS 100
11,0	E-FQIS 110
12,5	E-FQIS 125




// QUADRO-PROFILE AUS EDELSTAHL 1.4301/V2

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
9,0	FQEH 090-250
10,0	FQEH 100-250
11,0	FQEH 110-250
12,5	FQEH 125-250

Länge: 3,00 m

Höhe in mm	Artikel
9,0	FQEH 090-300
10,0	FQEH 100-300
11,0	FQEH 110-300
12,5	FQEH 125-300

hochglanzpoliert



Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
9,0	E-FQEH 090
10,0	E-FQEH 100
11,0	E-FQEH 110
12,5	E-FQEH 125



Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FQEC 080-270
9,0	E-FQEC 090-270
10,0	E-FQEC 100-270
11,0	E-FQEC 110-270
12,5	E-FQEC 125-270



Länge: 2,70 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FQEC 080-270
9,0	FQEC 090-270
10,0	FQEC 100-270
11,0	FQEC 110-270
12,5	FQEC 125-270

Chrom-Optik



Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FQECS 080-270
10,0	E-FQECS 100-270
12,5	E-FQECS 125-270



Länge: 2,70 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FQECS 080-270
10,0	FQECS 100-270
12,5	FQECS 125-270

 schwarz
glänzend


Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FQECG 080-270
10,0	E-FQECG 100-270
12,5	E-FQECG 125-270




Länge: 2,70 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FQECG 080-270
10,0	FQECG 100-270
12,5	FQECG 125-270

 gold
glänzend


*alle Quadro-Eckstücke sind sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar. 3 / 7



// QUADRO-PROFILE AUS EDELSTAHL 1.4571 / V4A

Quadro-Eckstücke*


Höhe in mm	Artikel
10,0	E-FQEP 100-V4A
11,0	E-FQEP 110-V4A



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
10,0	FQEP 100-V4A-250
11,0	FQEP 110-V4A-250

glänzend



// QUADRO-PROFILE AUS ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET


Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
10,0	E-FQPS 100-SW
11,0	E-FQPS 110-SW



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
10,0	FQPS 100-SW-250
11,0	FQPS 110-SW-250

 schwarz matt
RAL 9005


// QUADRO-PROFILE AUS ALUMINIUM

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
7,0	E-FQAS 070
9,0	E-FQAS 090
10,0	E-FQAS 100
11,0	E-FQAS 110
12,5	E-FQAS 125



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
7,0	FQAS 070-250
9,0	FQAS 090-250
10,0	FQAS 100-250
11,0	FQAS 110-250
12,5	FQAS 125-250

 silber
eloxiert


Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
7,0	E-FQSG 070
9,0	E-FQSG 090
10,0	E-FQSG 100
11,0	E-FQSG 110
12,5	E-FQSG 125




Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
7,0	FQSG 070-250
9,0	FQSG 090-250
10,0	FQSG 100-250
11,0	FQSG 110-250
12,5	FQSG 125-250

 silber
hochglanz-
eloxiert

Achtung: Sehr empfindliche Oberfläche.

*alle Quadro-Eckstücke sind sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar. 4 / 7



// QUADRO-PROFILE AUS ALUMINIUM

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
7,0	E-FQHS 070
9,0	E-FQHS 090
10,0	E-FQHS 100
11,0	E-FQHS 110
12,5	E-FQHS 125



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
7,0	FQHS 070-250
9,0	FQHS 090-250
10,0	FQHS 100-250
11,0	FQHS 110-250
12,5	FQHS 125-250

silber
hochglanz-
eloxiert
geschliffen



Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
9,0	E-FQT 090
10,0	E-FQT 100
11,0	E-FQT 110
12,5	E-FQT 125



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
9,0	FQT 090-250
10,0	FQT 100-250
11,0	FQT 110-250
12,5	FQT 125-250

titän
eloxiert



Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
7,0	E-FQTH 070
9,0	E-FQTH 090
10,0	E-FQTH 100
11,0	E-FQTH 110
12,5	E-FQTH 125



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
7,0	FQTH 070-250
9,0	FQTH 090-250
10,0	FQTH 100-250
11,0	FQTH 110-250
12,5	FQTH 125-250

titän
hochglanz-
eloxiert



Achtung: Sehr empfindliche Oberfläche.

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
7,0	E-FQTS 070
9,0	E-FQTS 090
10,0	E-FQTS 100
11,0	E-FQTS 110
12,5	E-FQTS 125




Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
7,0	FQTS 070-250
9,0	FQTS 090-250
10,0	FQTS 100-250
11,0	FQTS 110-250
12,5	FQTS 125-250

titän
hochglanz-
eloxiert
geschliffen




// QUADRO-PROFILE AUS ALUMINIUM STRUKTURBESCHICHTET
Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
10,0	E-FQPS 100-06-GM
11,0	E-FQPS 110-06-GM


Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
10,0	FQPS 100-06-GM-250
11,0	FQPS 110-06-GM-250

 grau
metallic

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
10,0	E-FQPS 100-07-AT
11,0	E-FQPS 110-07-AT


Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
10,0	FQPS 100-07-AT-250
11,0	FQPS 110-07-AT-250

 anthrazit
metallic

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
10,0	E-FQPS 100-08-TB
11,0	E-FQPS 110-08-TB


Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
10,0	FQPS 100-08-TB-250
11,0	FQPS 110-08-TB-250

 terra
braun

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
10,0	E-FQPS 100-09-UB
11,0	E-FQPS 110-09-UB


Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
10,0	FQPS 100-09-UB-250
11,0	FQPS 110-09-UB-250

umbra


Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
10,0	E-FQPS 100-011-QZ
11,0	E-FQPS 110-011-QZ


Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
10,0	FQPS 100-011-QZ-250
11,0	FQPS 110-011-QZ-250

quarz


Quadro-Eckstücke*


Höhe in mm	Artikel
10,0	E-FQPS 100-012-DL
11,0	E-FQPS 110-012-DL


Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
10,0	FQPS 100-012-DL-250
11,0	FQPS 110-012-DL-250

dolomit





// QUADRO-PROFILE AUS KUNSTSTOFF

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
7,0	E-FQPV 070-BW
9,0	E-FQPV 090-BW
11,0	E-FQPV 110-BW



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
7,0	FQPV 070-BW-250
9,0	FQPV 090-BW-250
11,0	FQPV 110-BW-250

brillantweiß



Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
7,0	E-FQPV 070-AW
9,0	E-FQPV 090-AW
11,0	E-FQPV 110-AW



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
7,0	FQPV 070-AW-250
9,0	FQPV 090-AW-250
11,0	FQPV 110-AW-250

 altweiß
(jasmin)


Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
7,0	E-FQPV 070-SG
9,0	E-FQPV 090-SG
11,0	E-FQPV 110-SG



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
7,0	FQPV 070-SG-250
9,0	FQPV 090-SG-250
11,0	FQPV 110-SG-250

silbergrau



Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
7,0	E-FQPV 070-SW
9,0	E-FQPV 090-SW
11,0	E-FQPV 110-SW



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
7,0	FQPV 070-SW-250
9,0	FQPV 090-SW-250
11,0	FQPV 110-SW-250

schwarz



Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
11,0	E-FQPV 110-PH



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
11,0	FQPV 110-PH-250

 pergamon
hell


Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
11,0	E-FQPV 110-PG



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
11,0	FQPV 110-PG-250

pergamon



Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
11,0	E-FQPV 110-EB



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
11,0	FQPV 110-EB-250

elfenbein



Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
11,0	E-FQPV 110-ZG



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
11,0	FQPV 110-ZG-250

zementgrau



*alle Quadro-Eckstücke sind sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar. 7 / 7