



## Duschablagen FB-NA

aus V2A-Edelstahl, befliesbar,  
zum nachträglichen Einbau



**Duschablage dreieckig, gleichschenkelig**  
FB-EA 170 / 195 / 220 / 245 / 270


**Duschablage trapezförmig, gleichschenkelig**  
FB-EA 310 / 380

**Duschablage dreieckig**  
FB-EA 410R kurzer Schenkel links /  
FB-EA 420L kurzer Schenkel rechts (Abbildung)

**Duschablage trapezförmig**  
FB-EA 440L kurze Seite links /  
FB-EA 430R kurze Seite rechts (Abbildung)

**Duschablage diamantförmig**  
FB-EA 200T


**Duschablage rechteckig / Rechteckablage**  
FB-EA 300S / 400S / 600S / 800S schmal /  
FB-EA 300B / 400B / 600B / 800B breit



Duschablage aus V2A-Edelstahl, befliesbar, dreieckig, gleichschenkelig, **Breite 285 mm**

Artikel


FB-NA 205



Duschablage aus V2A-Edelstahl, befliesbar, dreieckig, gleichschenkelig, **Breite 328 mm**

Artikel


FB-NA 235



Duschablage aus V2A-Edelstahl, befliesbar, dreieckig, gleichschenkelig, **Breite 370 mm**

Artikel


FB-NA 265



Duschablage aus V2A-Edelstahl, befliesbar, dreieckig, **Breite 330 mm**

Artikel


FB-NA 2620L



Duschablage aus V2A-Edelstahl, befliesbar, dreieckig, **Breite 330 mm**

Artikel


FB-NA 2620R



Duschablage aus V2A-Edelstahl, befliesbar, dreieckig, **Breite 362 mm**

Artikel

FB-NA 2030L



Duschablage aus V2A-Edelstahl, befliesbar, dreieckig, **Breite 362 mm**

Artikel

FB-NA 2030R

#### ► Pflegehinweise für Edelstahl (V2A):

Hält einer mechanisch hohen Belastung stand. Edelstahl ist besonders resistent gegen die meisten chemischen Produkte, verdünnte Säuren und Laugen. Kontakt mit Salzsäure und unlegierten Stahlwerkzeugen unbedingt vermeiden. Edelstahl verliert, wenn er gesägt wird, an den Schneidkanten seine Rostbeständigkeit, deshalb dort einen separaten Rostschutz vornehmen. Schneidstaub, bzw. Schneidfunken sind sofort zu entfernen (Flugrostgefahr). Für besondere Fälle sind Edelstahlprofile teilweise auch in V4A Qualität lieferbar (noch höhere Rostbeständigkeit als V2A).

#### Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 03/2019